

يبدأ التحصين في 1 يوليو 2019

يجب على الوالدين إظهار بطاقة التحصين الخاصة بطفلهم كدليل على التحصينات (الحقن) قبل بدء مرحلة ما قبل روضة الأطفال (رعاية الطفل) وعند كل فحص في كل عمر بعد دخول المدرسة:

العمر عند دخول المدرسة/الفحص	الجرعات المطلوبة
2-3 شهر	1 شلل الأطفال 1 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 1 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية من النوع ب
4-5 شهر	2 شلل الأطفال 2 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 2 المستدمية النزلية من النوع ب
6-14 شهر	2 شلل الأطفال 3 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 2 المستدمية النزلية من النوع ب
15-17 شهر	شلل الأطفال 3 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 2 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية* (عند إتمام عام بعد الميلاد أو بعد ذلك) 1 الجدري المائي 1 الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (عند إتمام عام بعد الميلاد أو بعد ذلك)
من عمر 18 شهراً-5 أعوام	3 شلل الأطفال 4 التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي 3 التهاب الكبد الوبائي B 1 المستدمية النزلية* (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك) 1 الجدري المائي 1 الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك)

\* يجب إعطاء جرعة واحدة من لقاح المستدمية النزلية عند إتمام العام الأول بعد الميلاد أو بعد ذلك بغض النظر عن الجرعات السابقة. مطلوب فقط للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.

Hib = لقاح المستدمية النزلية، النوع ب  
MMR = لقاح الحصبة، والنكاف، و الحصبة الألمانية

DTaP = ذوفانُ الخُنَاق، ذوفانُ الكُرَاز، ولقاح السعال الديكي اللاخوي  
Hep B = لقاح التهاب الكبد الوبائي B  
Varicella = لقاح جدري الماء